

## **SCHEDA TECNICA ALLEGATA ALLA DOMANDA**

N. 2 COPIE (3 se attività produttiva) DA COMPILARSI DA PARTE DEL TECNICO

*Il sottoscritto Tecnico incaricato a conoscenza della responsabilità amministrativa e penale cui posso andare in contro in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del DPR 445 del 28/12/2004 dichiara:*

**1.**

### **UBICAZIONE DELL'INSEDIAMENTO E DESCRIZIONE :**

COMUNE DI \_\_\_\_\_, FRAZ. \_\_\_\_\_  
LOCALITA' \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
VIA \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
ATTIVITA' SVOLTA \_\_\_\_\_

**2.**

### **DATI CATASTALI E TIPOLOGIA DELL'INSEDIAMENTO :**

N. \_\_\_\_\_ IMMOBILE/I DAI QUALI ORIGINA LO SCARICO.  
DATI CATASTALI: FOGLIO N. \_\_\_\_\_ PARTICELLA/E \_\_\_\_\_  
DATI CATASTALI: FOGLIO N. \_\_\_\_\_ PARTICELLA/E \_\_\_\_\_  
DATI CATASTALI: FOGLIO N. \_\_\_\_\_ PARTICELLA/E \_\_\_\_\_

**3.**

### **DATI RIFERIMENTO PRATICA EDILIZIA**

PRATICA EDILIZIA TIPO \_\_\_\_\_ N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

**4.**

### **NATURA DELLO SCARICO**

DOMESTICO

ASSIMILATO AL DOMESTICO : in questo caso indicarne la tipologia ( vedi Tabella 1 dell'Allegato 2 del DPGRT 46/R/2008 e art. 101 comma 7 lettera a -b - c - d - f) \_\_\_\_\_

**5.**

### **TIPO AUTORIZZAZIONE RICHIESTA**

AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO SUL SUOLO  
 AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IN CORPO IDRICO  
Denominazione del recapito \_\_\_\_\_  
Specificare se:  corpo idrico  corpo idrico in area sensibile  corpo idrico non significativo  
 altro (*specificare*) \_\_\_\_\_  
 AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IN MARE

**6.**

### **DATI TECNICI**

NUMERO TOTALE CUCINE \_\_\_\_\_  
  
NUMERO TOTALE SERVIZI IGIENICI \_\_\_\_\_  
  
NUMERO TOTALE POSTI LETTO (come da planimetria atti PE o planimetrie allegate) \_\_\_\_\_  
  
NUMERO POSTI LETTO PER ATTIVITA' RICETTIVA (albergo, agriturismo, pensione, ecc.) \_\_\_\_\_  
  
NUMERO POSTI PER ATTIVITA' DI BAR/RISTORANTE/TRATTORIE/ECC. (escluso personale dipendente che dovrà essere evidenziato alla voce successiva) \_\_\_\_\_  
  
NUMERO ADDETTI ALL'ATTIVITA' (esempio numero: impiegati, operai, dipendenti esercizi commerciali, ecc.) \_\_\_\_\_  
○  
NUMERO MASSIMO ORE LAVORATE AL GIORNO \_\_\_\_\_  
○  
NUMERO MASSIMO GIORNI LAVORATI ALL'ANNO \_\_\_\_\_  
  
ALLEVAMENTO DI ANIMALI - TIPO \_\_\_\_\_  
○  
Mq. o ha. di terreno adibito alla stabulazione \_\_\_\_\_  
  
NUMERO TOTALE DEI CAPI ALLEVATI \_\_\_\_\_

LA DISTANZA DELLA PUBBLICA FOGNATURA È DI m. \_\_\_\_\_

E' STATA ACCERTATA L'IMPOSSIBILITÀ TECNICA A RECAPITARE NELLA RETE DI PUBBLICA FOGNATURA PER I SEGUENTI MOTIVI \_\_\_\_\_

ESISTONO POZZI DI ACQUA POTABILE AD USO PUBBLICO NEL RAGGIO DI 200 m. DAL PUNTO DI SMALTIMENTO (evidenziare in planimetria) .

NON ESISTONO POZZI DI ACQUA POTABILE NEL RAGGIO DI 200 m. DAL PUNTO DI SMALTIMENTO.

ESISTONO POZZI DI ACQUA AD USO IRRIGUO o POTABILE (ad uso del fabbricato) NEL RAGGIO DI 30 m. DAL PUNTO DI SMALTIMENTO ( indicare dati riferimento della concessione Provinciale) \_\_\_\_\_.

NON ESISTONO POZZI DI ACQUA AD USO IRRIGUO o POTABILE NEL RAGGIO DI 30 M. DAL PUNTO DI SMALTIMENTO.

CHE LO SCARICO OGGETTO DELLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE HA COME RECAPITO: \_\_\_\_\_

COORDINATE DELLO SCARICO

GEOGRAFICHE \_\_\_\_\_

Gauss-Boaga: coordinata X \_\_\_\_\_ coordinata Y \_\_\_\_\_,

I POZZI PER IL PRELIEVO DELLE ACQUE SOTTERRANEE SI TROVANO AD UNA DISTANZA DALLO SCARICO DI METRI \_\_\_\_\_ (come indicato ed evidenziato nella planimetria allegata al progetto).

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO:

da acquedotto

da pozzo/pozzi n. \_\_\_\_\_ (indicare N. e data: concessione/ concessione in sanatoria /contatore dichiarare o allegare) \_\_\_\_\_

da acque superficiali (indicare corso d'acqua ed estremi autorizzazione) \_\_\_\_\_

dal mare (indicare area prelievo o Località ) \_\_\_\_\_

altro (specificare) \_\_\_\_\_

ABITANTI EQUIVALENTI:

NUMERO DEGLI ABITANTI EQUIVALENTI (AE) PARI A \_\_\_\_\_

IL CALCOLO DEGLI ABITANTI EQUIVALENTI È STATO EFFETTUATO CON LE SEGUENTI MODALITÀ:

\_\_\_\_\_  
 ACQUA PRELEVATA o CONSUMATA mc/anno \_\_\_\_\_

## 7.

### **IMPIANTO DI TRATTAMENTO ADOTTATO E VINCOLI PRESENTI NELL'AREA DELL'IMPIANTO**

Le proprie acque reflue domestiche o assimilate al domestico sono trattate con:

Impianto conforme alle disposizioni del capo 2 del D.P.G.R.T. n. 46/R/2008 dell'allegato 2 per scarico sul suolo con potenzialità minore o uguale a 100 AE (indicare il tipo adottato) \_\_\_\_\_

Impianto conforme alle disposizioni del capo 1 del D.P.G.R.T. n. 46/R/2008 dell'allegato 3 per scarico in acque superficiali interne e marino costiere con potenzialità minore o uguale a 100 AE elencati nella Tabella 2 ( indicare il tipo adottato e il n. tabella) \_\_\_\_\_

Impianto non rientrante tra i trattamenti appropriati elencati nella precedente tabella, per il trattamento delle acque reflue domestiche o assimilate, rimanendo comunque confermate tutte le altre disposizioni del D.P.G.R.T. n. 46/R/2008 (segue breve descrizione) \_\_\_\_\_

L'IMPIANTO DI SCARICO OGGETTO DELLA PRESENTE DOMANDA RICADE IN AREE SOGGETTE AI SEGUENTI VINCOLI:

---

---

---

---

---

---

---

---

**8.**

**VARIABILITA' DELLO SCARICO**

Continuo (quotidiano): \_\_\_\_\_ mc/giorno \_\_\_\_\_

Scarico saltuario : frequenza \_\_\_\_\_ mc/g \_\_\_\_\_

Quantità annua acque reflue scaricate \_\_\_\_\_ mc (*stima in caso di nuova autorizzazione*)

**9.**

**SCARICO ORIGINATO DA PISCINA/E**

PISCINA/PISCINE N. \_\_\_\_\_ DI CUI:

○

ACQUA DOLCE N. \_\_\_\_\_

○

ACQUA DI MARE N. \_\_\_\_\_

DIMENSIONI :

PISCINA N. \_\_\_\_\_ MQ. \_\_\_\_\_

PISCINA N. \_\_\_\_\_ MQ. \_\_\_\_\_ MC. \_\_\_\_\_

PISCINA N. \_\_\_\_\_ MQ. \_\_\_\_\_ MC. \_\_\_\_\_

**APPROVVIGIONAMENTO:**

○

RISORSE AUTONOME \_\_\_\_\_

○

ACQUEDOTTO (autorizzazione ASA o ATO) \_\_\_\_\_

○

POZZO CON CARATTERISTICHE DI POTABILITA' CONTATORE N. \_\_\_\_\_ AUTORIZZAZIONE PROVINCIA N. \_\_\_\_\_

○

MARE (idoneo alla balneazione – scarico effettuato fuori dall'orario di balneazione) CONCESSIONE DEMANIALE (indicare dati di riferimento) \_\_\_\_\_

○

CON RETE FISSA DI APPROVVIGIONAMENTO \_\_\_\_\_

○

RETE AMOVIBILE DI APPROVVIGIONAMENTO \_\_\_\_\_